

Характеристики

Сила сцепления, кг 0.66

Длина, мм 15

Ширина, мм 8

Толщина / Высота, мм 1

Форма Прямоугольник

Допустимое отклонение в размерах +/- 0.1 мм

Вес, г 0.9

Цвет серебристый

Производитель Мир Магнитов

Материал NdFeb (Неодим-Железо-Бор)

Код материала магнита N38

Покрытие никель

Намагничивание по толщине

Рабочая температура, °C от -60 до +80

Срок размагничивания, пригл. 1% в 10 лет

Описание


Тонкий, плоский неодимовый магнит 15x8x1 мм незаметен между листами пленки, плотного картона, бумаги, тканевого материала.

Это свойство позволяет успешно применять его для изготовления:

- учебных пособий;
- одежды, сумок, кошельков, аксессуаров;
- магнитиков на холодильник, сувениров, авторских фигурок;
- рекламных материалов.

Обратите внимание: неодимовые магниты довольно хрупкие и при притяжении друг к другу могут сколоться.

Неодимовые пластинки 15x8x1 мм также гарантируют надежный крепеж выставочных экспонатов, информационных табличек, навигационных указателей.



Зафиксируйте магнит на обратной стороне медиатора с помощью клея. Теперь медиаторы точно не потеряются!



Магниты небольших размеров часто используются для изготовления упаковок из любого материала. Магнитный клапан сам притягивается к бортику и плотно захлопывается, что позволяет отказаться от кнопок, замков и лент. Такая упаковка выглядит оригинально и лаконично.



Используйте магнит для крепления шурупов на дрели с помощью [клея](#). Так они будут под рукой и не потеряются во время работы.



Магниты таких размеров легко и удобно использовать для организации и хранения ключей и других металлических мелочей. Просто приклейте магнит к поверхности с помощью клея. У нас есть специальная категория, где мы протестировали и отобрали самые прочные [клеи для работы с магнитами](#).



Неодимовые магниты таких размеров часто используют рекламно-производственные компании для изготовления папок с индивидуальным дизайном. Благодаря магнитам, которые примагничиваются друг к другу, такая папка будет плотно и надежно закрываться.



Очень часто в работе с магнитами небольшого размера используют клей, чтобы зафиксировать магнит на предмете. У нас есть специальная категория, где мы протестировали и отобрали самые прочные [клеи](#) для работы с магнитами.

Основные характеристики магнитного материала N38, из которого изготовлен магнит:

Остаточная магнитная индукция BR, КилоГаусс	12.2-12.5
Остаточная магнитная индукция BR, Тесла	1.22-1.25
Коэрцитивная сила bHс, КилоЭрстед	≥ 11.3
Коэрцитивная сила bHс, КилоАмпер/метр	≥ 899
Внутренняя коэрцитивная сила iHс, КилоЭрстед	≥ 12
Внутренняя коэрцитивная сила iHс, КилоАмпер/метр	≥ 955
Магнитная энергия (BH)max, МегаГаусс-Эрстед	36-39
Магнитная энергия (BH)max, КилоДжоуль/м3	287-310